

HYGIENISCHE REINIGUNG

IN DER FLEISCHINDUSTRIE



●●●● MAKING FOOD SAFER

nita[®]
HYGIENE




INHALT



REINIGUNG MIT STADTWASSER

Zubehör für normalen Wasserdruck (Leitungswasser) 03



REINIGUNG MIT MITTELDRUCK

Zubehör passend für Schaumanlagen (z.B. Nita, Ecolab, Foamico, System Cleaners, LHS, Scanio) 04




REINIGUNG MIT HOCHDRUCK

Zubehör passend für Hochdruckreiniger (z.B. Kärcher, Kränzle, WAP, Alto, Walter, Bobby) 05



SCHÄUMEN & DESINFIZIEREN

Geräte zum Einschäumen und Desinfizieren 06



SCHLAUCHHALTERUNG

Aufroller und Halterungen für Schläuche 07



REINIGUNGSWERKZEUGE

Handfeger, Schaufeln, Besen, Wasserabzieher, Eimer... 09




SCHUTZKLEIDUNG

Personenschutz-ausrüstung für die Mitarbeiter 10



HYGIENETECHNIK

Personalhygiene 11



Gewinde	IG	AG
1/2"	18,6 mm	20,9 mm
3/4"	24,1 mm	26,4 mm
1"	30,2 mm	33,2 mm

REINIGUNG MIT STADTWASSER

ZUBEHÖR FÜR NORMALEN WASSERDRUCK (LEITUNGSWASSER)



WASCHPISTOLE

- Innenteile mit Trinkwasserzulassung nach KTW DVGW W270

10-0149

Tülle für 1/2" Schlauch 50-21602

Tülle für 3/4" Schlauch 50-21604



SPARBRAUSE

- geeignet für Heißwasser
- alle Materialien entsprechen der Richtlinie 1935/2004/EG
- inkl. Tülle für 3/4" Schlauch

10-01100



NITA FOOD 20 SCHLAUCH

Hochqualitativer, langlebiger Food Safe Schlauch für Heiß- und Kaltwasser.

- lebensmittelechte Innenseele
- nach FDA 177.2600 und 1935/2004/EG hergestellt
- Lieferung als Meterware bis max. 50 m

Größe 1/2" 12-10510 

Größe 3/4" 12-10511



TEFLONDICHTBAND

92-01698



WASSERANSCHLUSS-KUPPLUNGEN

- Messing

	1/2"	3/4"	1"
Außengewinde (AG)	57-10688	57-10689	57-10690
Innengewinde (IG)	57-10691	57-10692	57-10693
Schlauchtülle	57-10685	57-10686	



SCHLAUCHSCHELLEN

- Edelstahl



16 - 22 mm (für 1/2") 51-20516-22

22 - 30 mm (für 3/4") 51-20516-30

- Schlauchschellen-Schraubendreher

92-10524



REINIGUNG MIT MITTELDRUCK ZUBEHÖR PASSEND FÜR SCHAUMANLAGEN (KREISELPUMPEN)

NITA WASH 60 WASHPISTOLE

- glasfaserverstärktes Gehäuse
- Soft-Close-Automatik (bis 40 bar)
- Eingangsdrehgelenk 1/2" IG
- Ausgang: M/D-Kupplung



10-10157

SCHNELLKUPPLUNGEN UND -STECKER

- Edelstahl



M/D Kupplung - 1/2" Außengewinde (AG) 57-01626

M/D Kupplung - 1/2" Innengewinde (IG) 57-01625

M/D Stecker - 1/2" Außengewinde (AG) 57-01500

M/D Stecker - 1/2" Innengewinde (IG) 57-01629

NITA FOOD 50 SCHLAUCH

Thermoplastik-Schlauch, speziell für industrielle Schaumanwendung

- Edelstahl-Anschlüsse:
1/2" Außengewinde (AG) und Knickschutz
- keine Drahteinlage – kein Rost
- Lebensmittelzulassung nach: EG 1935/2004,
EG 1895/2005, 10/2011/EU
- max. 30 bar, max. 60°C

15 m 0501-E12ARK-E12ARK


20 m 0502-E12ARK-E12ARK

25 m 0503-E12ARK-E12ARK



TEFLONDICHTBAND

92-01698



DÜSEN UND LANZE



Spüldüse, blau 0312-2530

Spüllanze, blau 0319-2530

Desinfektionsdüse, gelb 0310-4030

Schaumdüse, weiss 11-50313-50200


DÜSENHALTERUNG

- für 4 Düsen oder Lanzen
- ohne Schrauben und Zubehör



27-0340

REINIGUNG MIT HOCHDRUCK ZUBEHÖR PASSEND FÜR HOCHDRUCKREINIGER (KOLBENPUMPEN)



Das Nita M22 HV System ist u.a. geeignet für Kärcher und Kränzle Hochdruckreiniger. Die robuste Handverschraubung wird zum Abdichten nur handfest angezogen.



Handverschraubung (HV)



Gegennippel (AG)

WASCHPISTOLE

- max. 310 bar
- Eingangsdrehgelenk M22 AG
- Ausgang: M22 HV



10-21105

LANZE

- Eingang: M22 AG
- 600 mm lang



Düse Größe: 5,5

11-6001-15055

Düse Größe: 8

11-6001-1508

SCHLAUCH

Hochdruckschlauch mit Drahteinlage, der nicht abfärbt.

- doppelte Drahteinlage, 3/8"
- Arbeitsdruck: max. 400 bar
- M22 HV mit Knickschutz



10 m

0420-S22HVK-S22HVK

15 m

0421-S22HVK-S22HVK

20 m

0422-S22HVK-S22HVK

SCHAUMLANZE

- mit Behälter, 1 Liter
- Eingang: M22 AG



11-70317

TURBOLANZE

- für starke Verschmutzung
- Eingang: M22 AG
- Ausgang Turbofräse
- 600 mm lang



Düse Größe: 5

11-8001-05

Düse Größe: 8

11-8001-08





SCHÄUMEN & DESINFIZIEREN

GERÄTE ZUM EINSCHÄUMEN UND DESINFIZIEREN



TECHNIFOAMER SCHAUMGERÄT

Eine mobile, druckluftbetriebene Schaumanlage zur Reinigung bei höchsten Hygieneansprüchen.

- einfache Wartung
- sehr kippsicher
- inkl. 20 m Schlauch
- 110 Liter



Hinweis: Blau für handelsübliche alkalische Reinigungsmittel, Rot für handelsübliche saure Reinigungsmittel

Technifoamer rot	24-09205
Technifoamer blau	24-09203

DRUCKLUFTSCHLAUCH geeignet für Technifoamer

- Eingang Druckluftstecker
- Ausgang 1/4" AG

Druckluftschlauch, 10 m	12-5001
--------------------------------	----------------

IK HANDSPRÜHGERÄT

- zum Desinfizieren

IK 1,5 Handsprüher, 1 l Behälter	25-0784
IK 6 Handpumpe, 4 l Behälter	25-0798
IK 12 Handpumpe, 8 l Behälter	25-0787



SCHAUMPISTOLE

- Behälter 2,8 l
- für Hauswasserdruck, zum Anschluss an Wasserschlauch
- inkl. Pistole & Kupplung
- Eingang: 3/4" IG



11-76013

IK FOAM 12 SCHAUMGERÄT

- zum Einschäumen
- 6 Liter
- Druckerzeugung mit Handpumpe oder Druckluftversorgung



24-0100

> geeignete Kupplungen und Schläuche siehe Seite 3

SCHLAUCHHALTERUNG AUFROLLER UND HALTERUNGEN FÜR SCHÄUCHE



WANDHALTER

- Edelstahl
- Maße (klein): ca. B 400 x T 150 x H 200 mm
- Maße (groß): ca. B 600 x T 260 x H 300 mm



Schlauchhalterung klein	23-2101
Schlauchhalterung groß	23-2102

MANUELLER SCHLAUCHAUFWOLLER

- Edelstahl



1/2", 30 m Schlauchlänge	23-02103
3/4", 20 m Schlauchlänge	23-02104

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFWOLLER

- Edelstahl



1/2", 20 m Schlauchlänge	23-12167
--------------------------	----------

SCHLAUCHWAGEN

- Edelstahl
- Eingang: 1/2" IG, Ausgang: 1/2" IG



30 m 1/2" Schlauchlänge	23-32132
-------------------------	----------

Lieferung ohne Schlauch - Bitte separat bestellen.

SCHLAUCHFÜHRUNG

- Edelstahl
- zur Montage an Wänden und Aussenecken
- für mehr Arbeitssicherheit
- schützt den Schlauch



23-20001



REINIGUNGSANLAGEN

MOBIL UND WANDMONTIERT - ZUM SPÜLEN, SCHÄUMEN UND DESINFIZIEREN



SIE HABEN FRAGEN?

KONTAKTIEREN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

0 27 39 / 403 92-0 & INFO@NITA-HYGIENE.COM

REINIGUNGSWERKZEUGE

HANDFEGER, SCHAUFELN, BESEN, WASSERABZIEHER, EIMER



HANDFEGER

- weich



3532 _ 1 2 3 4 5

KEHRSCHAUFEL

- 350 x 222 x 110 mm



3852 _ 1 2 3 4 5

ALLZWECKBÜRSTE

- hart



3903 _ 1 2 3 4 5

EIMER

- 9 Liter



3873 _ 1 2 3 5

KEHRBESEN

- Breite 500 mm



3630 _ 1 2 3 4 5

SCHRUBBER

- Breite 215 mm



3902 _ 1 2 3 4 5

WASSERABZIEHER

- Doppel-Gummi
- Breite 450 mm



3805 _ 1 2 3 4 5

WASSERABZIEHER

- Doppel-Gummi
- Breite 600 mm



3810 _ 1 2 3 4 5

SCHEUERBÜRSTE



3901 _ 1 2 3 4 5

STIEL

- Aluminium
- 1250 mm lang



3908 _ 1 2 3 4 5

SCHAUFEL

- 1050 mm lang
- Blatt: 330 x 270 mm



3860 _ 1 2 3 4 5



SCHUTZKLEIDUNG

PERSONENSCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR DIE MITARBEITER



KLIPPHAUBE

- weiß
- Beutel à 100 Stück



77034

REINIGUNGSKLEIDUNG

- Jacke: Elastik am Ärmel, feste Kapuze mit Kordelzug
- Hose: Elastik am Bein, verstellbare Träger mit Fix-Lock



Jacke

Hose

7132 --

7134 --

Bitte die gewünschte Kleidergröße (XS bis XXXL) an die Artikelnummer anhängen.

PU-SCHÜRZE

- Polyurethan
- einteilig
- glatt, leicht zu reinigen
- 90 x 125 cm
- blau und weiß
- Stärke: 200 µ



Blau

Weiß

72121

72124

GUMMISCHÜRZE

- Nitril, beidseitig mit Polyester-verstärkung beschichtet
- 90 x 115 cm
- blau und weiß
- Stärke: 500 µ



Blau

Weiß

7112

7110

EINWEGHANDSCHUHE

- Nitril
- blau
- 100er Box
- ungepudert, latexfrei



S (6-7)

7090S

M (7-8)

7090M

L (8-9)

7090L

XL (9-10)

7090XL

REINIGUNGSHANDSCHUHE

- Nitril
- ca. 33 cm lang
- grün

S (7)

7008S

M (8)

7008M

L (9)

7008L

XL (10)

7008XL



STIEFEL

- Polyurethan (PU)
- Weiß

7540 --



Bitte die gewünschte Schuhgröße (38 bis 46) an die Artikelnummer anhängen.

HYGIENETECHNIK PERSONALHYGIENE



SEIFEN- UND DESINFEKTIONSSPENDER

- Edelstahl
- inkl. Leerflasche
1 Liter



45-344004

PAPIERHAND- TUCHSPENDER

- für Faltpapier
- Edelstahl



45-344010

PAPIERKORB

- Edelstahl
- 20 Liter



45-344002

WASCHBECKEN

- Edelstahl
- inkl. Wassertemperatur-Regler

Sensorschalter in der Rückwand 45-245085-B

Knieventil in der Vorderwand 45-245085-D



SOHLENREINIGER

- Edelstahl
- inkl. automatischer
Chemikalienver-
sorgung



45-145015

SCHÜRZENWASCHPLATZ

- Edelstahl
- inkl. Waschbürste
für Schürzen und
Stiefel



45-645116

HYGIENESCHLEUSEN UND SOZIALRAUMAUSSTATTUNG



SIE HABEN FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!
0 27 39 / 403 92-0 & INFO@NITA-HYGIENE.COM



MAKING FOOD SAFER

nita Hygiene GmbH
Dortmunder Str. 19a
57234 Wilnsdorf

T: 0 27 39 / 403 92-0
F: 0 27 39 / 403 92-99

info@nita-hygiene.com
www.nita-hygiene.com



NOCH FRAGEN? WIR HELFEN IHNEN WEITER!