Schlauchaufroller • Schlauchhalter • Schlauchführungssysteme

MAKING FOOD SAFER

nita® HYGIENE

Automatische Aufroller

Ein automatischer Aufroller bietet eine Premium-Lösung für feste Installationsorte und zeichnet sich durch seine anwenderfreundliche, einfache Bedienung aus. Er reduziert den Arbeitsaufwand erheblich und spart wertvolle Zeit, da das Einrollen automatisch und ohne großen Kraftaufwand durch den Mitarbeiter erfolgt. Optional kann der Aufroller mit einer Schwenkkonsole ausgestattet werden, um flexible Abrollrichtungen zu ermöglichen.

Die NITA® automatischen Aufroller sind widerstandsfähig, massiv und zuverlässig. Sie sind aus Edelstahl und für die Arbeit in anspruchsvollen Bereichen entwickelt worden. Die Aufroller gibt es in unterschiedlichen Größen für verschiedene Schlauchlängen.



Automatische Aufroller mit Bremse

Optional ist eine Bremse erhältlich, die zusätzliche Sicherheit und schonenden Umgang mit dem Material beim Einrollen gewährleistet. Durch das kontrollierte Verlangsamen des Aufrollvorgangs wird ein unkontrolliertes Zurückschnellen des Schlauchs verhindert, wodurch Verletzungen von Mitarbeitern sowie potenzielle Beschädigungen und die damit verbundenen Kosten vermieden werden.

Manuelle Aufroller

Manuelle Aufroller für Reinigungsschläuche können helfen, die Hygiene zu verbessern, indem die Schläuche ordentlich und sauber aufbewahrt werden, wodurch das Risiko von Kreuzkontamination minimiert wird. Außerdem erhöhen sie die Arbeitssicherheit, da sie Stolperfallen durch herumliegende Schläuche verhindern und so Unfälle reduzieren. Bei der Installation von einem manuellem Aufroller sind die Kosten verhältnismäßig gering.



Federzug für Schläuche

Ein Federzug ist ideal für von der Decke abhängende Schläuche, die an einem Arbeitsplatz mit geringem Arbeitsradius zum Einsatz kommen wie Spülbecken, Schürzenwaschplätze und Arbeitstische (z.B. in der Zerlegung), - besonders geeignet für Arbeitsschritte, die Zwischenspülen erfordern.

Deckenkreisel

Deckenkreisel sind gut geeignet zur Montage über einer Anlage oder Maschine. Sie sind mit verschiedenen Armlängen erhältlich, wodurch unterschiedlich große Bereiche mühelos gereinigt werden können. Sie sorgen für bessere Hygiene und Arbeitssicherheit, da der Bodenkontakt der Schläuche vermieden wird.

Schlauchhalterung mit und ohne Haken

Eine Wandhalterung ermöglicht eine hygienische und ordentliche Lagerung von Schläuchen in der Lebensmittelindustrie, wodurch Kontaminationen vermieden und die Effizienz gesteigert werden. Sie ist kostengünstig zu installieren und besonders für kurze Schläuche geeignet. Optional ist die Halterung auch mit Haken für eine Waschpistole erhältlich. Der Haken bietet einen festen Platz für die Waschpistole, schützt diese vor Beschädigungen und verlängert ihre Lebensdauer.

Mobile Schlauchwagen

Ein Schlauchwagen bietet maximale Flexibilität, da er nicht an einen festen Standort gebunden ist. Nach der Anwendung kann er problemlos aus dem Produktionsbereich entfernt werden, wodurch kein Hygienerisiko während der Produktion besteht. Auf dem Wagen ist ein manueller Aufroller montiert.

Aufroller für Druckluft

Druckluftaufroller für Drucklufts-chläuche sind in Edelstahl oder Polypropylen erhältlich und bieten eine automatische Aufrollfunktion. Sie sorgen für eine effiziente und praktische Handhabung von Druckluftschläuchen in verschiedenen Anwendungen.

Schlauchführungssysteme

Schlauchführungssysteme und Laufschienen sorgen für vollständige Kontrolle der Schläuche, ohne Bodenkontakt. Damit wird der Arbeitsschutz erhöht und eine Kreuzkontamination ausgehend vom Bodenschmutz verhindert. Sie steigern die Effizienz und Hygiene, verlängern die Lebensdauer der Schläuche und reduzieren Stolperunfälle sowie Rückenverletzungen durch den Wegfall des Hebens.

Montage-Arten für automatische Schlauchaufroller



Wandmontage
Der Aufroller wird an der Wand montiert.



Deckenmontage
Der Aufroller wird an der Decke und das Schlaucheinlauffenster wird andersherum montiert.



Tischmontage
Der Aufroller wird mithilfe von einer Winkelkonsole entweder parallel oder rechtwinklig zur Wand montiert.



Gegenplatte
Die Gegenplatte ist erforderlich bei der Montage an Paneelwänden. Diese sind für Schwenkkonsolen, Konsolen und zur direkten Montage des Aufrollers erhältlich.



Schwenkkonsolen
Schwenkkonsolen ermöglichen eine 180°-Drehung des Aufrollers und dienen damit mit flexibler Bewegung der Schläuche.



Konsolen/Winkelkonsolen
Konsolen sind für die Wand- oder Deckenmontage geeignet & vereinfachen die Montage sowie Demontage der Schlauchaufroller enorm z.B. für Wartungszwecke. Winkelkonsolen sind für die Tischmontage der Aufroller konzipiert.

Das Nita-Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der Schlauchaufbewahrung für Ihren individuellen Bedarf!

Besuchen Sie unseren Onlineshop:
www.shop.nita-hygiene.de

TELEFON 0 27 39 / 403 92-0
E-MAIL INFO@NITA-HYGIENE.COM

nita® HYGIENE